



MOLINOS DE ESMALTE CON PLATAFORMA Y POLIPASTO PARA CARGA

GLAZING MILLS WITH PLATFORM AND WINCH FOR THE LOAD

BROYEURS POUR L'ÉMAIL AVEC PLATTEFORME ET TREUIL DE SOULEVAGE



Diseñados para la molienda en húmedo de las fritas para esmaltes. De construcción robusta, con bocas de carga y descarga y con paso de personal para inspección. Van provistos de su correspondiente equipamiento eléctrico y electrónico. Plataformas diseñadas para facilitar la carga y el acceso a los molinos de esmalte provistas de escalera de acceso, barandillas de seguridad, protecciones para el independizado de molinos y viga carrilera para el desplazamiento del polipasto de carga. Permiten un acceso cómodo en la carga de los molinos.

Mill groups designed for the wet grinding of the glaze frits. Their highly robust construction includes loading/unloading hatch and a man-access for their inspection. They are provided with their electrical and electronic equipment. The platforms are conceived for an easy loading and access to the mills. Their equipment consists of entrance stairs, safety railings, protectors for the independence of the mills and a railing beam to move the load winch. This allows an easy access for loading.

Unités pour le broyage en humide des frittes. De construction robuste, avec bouches de chargement-déchargement et d'entrée de personnel d'inspection. Munis d'équipement électrique et électronique.

Les platte-formes sont conçues pour simplifier le chargement et l'accès aux broyeurs. Son équipement inclut escaliers, balustrade de sécurité et potre-rail pour le déplacement des treuils. Cet équipement permet l'accès facile por son chargement.

notas / notes

notas / notes

notas / notes



M500

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

100 L.

Ø520 x L.600 mm.

50 Kg.

1.5 HP

Ø30mm. ► 75 Kg.
Ø50mm. ► 75 Kg.

M600

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

200 L.

Ø600 x L.600 mm.

75 Kg.

2 HP

Ø30mm. ► 100 Kg.
Ø40mm. ► 50 Kg.

M700

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

210 L.

Ø700 x L.700 mm.

100 Kg.

3 HP

Ø30mm. ► 130 Kg.
Ø40mm. ► 60 Kg.

M900

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

520 L.

Ø900 x L.1100 mm.

150 Kg.

4 HP

Ø25mm. ► 100 Kg.
Ø30mm. ► 200 Kg.
Ø40mm. ► 100 Kg.

M1000

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

850 L.

Ø1000 x L.1200 mm.

250 Kg.

5.5 HP

Ø25mm. ► Kg.
Ø30mm. ► Kg.
Ø40mm. ► Kg.

M1100

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

1000 L.

Ø1100 x L.1200 mm.

350 Kg.

7.5 HP

Ø30mm. ► 150 Kg.
Ø40mm. ► 300 Kg.
Ø50mm. ► 150 Kg.

M1200

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

1400 L.

Ø1200 x L.1400 mm.

400-500 Kg.

7.5 HP

Ø30mm. ► 250 Kg.
Ø40mm. ► 500 Kg.
Ø50mm. ► 250 Kg.

M1400

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

2000 L.

Ø1400 x L.1600 mm.

600-700 Kg.

15 HP

Ø30mm. ► 500 Kg.
Ø40mm. ► 1000 Kg.
Ø50mm. ► 500 Kg.

M1600

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

3000 L.

Ø1600 x L.1800 mm.

1000-1200 Kg.

25 HP

Ø30mm. ► 750 Kg.
Ø40mm. ► 1000 Kg.
Ø50mm. ► 500 Kg.

M1800

Capacidad Capacity Capacité
Dimensiones Dimensions Dimensions
Capacidad carga Load capacity Capacité chargement
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation
Carga bolas Ball load Charge billes

5000 L.

Ø1800 x L.2000 mm.

1600-1700 Kg.

30 HP

Ø30mm. ► 1000 Kg.
Ø40mm. ► 2500 Kg.
Ø50mm. ► 1000 Kg.



Capacidad Capacity Capacité	M2000	M2100	M2200	M2400
Dimensiones Dimensions Dimensions	7000 L. Ø2000 x L.2200 mm.	8500 L. Ø2100 x L.2400 mm.	10000 L. Ø2200x L.2500 mm.	12000 L. Ø2460 x L.2680 mm.
Capacidad carga Load capacity Capacité chargément	2000-2500 Kg.	3000 Kg.	3000-3500 Kg.	4500-5000 Kg.
Potencia motorización Motorisation power Puissance motorisation	40 HP	40 HP	50 HP	75 HP
Carga bolas Ball load Charge billes	Ø30mm. ▲ 1800 Kg. Ø40mm. ▲ 1800 Kg. Ø50mm. ▲ 3500 Kg.	Ø30mm. ▲ 1800 Kg. Ø40mm. ▲ 1800 Kg. Ø50mm. ▲ 3500 Kg.	Ø30mm. ▲ 1000 Kg. Ø40mm. ▲ 2000 Kg. Ø50mm. ▲ 3500 Kg. Ø60mm. ▲ 1000 Kg.	Ø30mm. ▲ 2500 Kg. Ø40mm. ▲ 5000 Kg. Ø50mm. ▲ 2500Kg. Ø60mm. ▲ 1000 Kg.